

TAMINO x2



TAMINO x2

« Une flûte magique, ayant le pouvoir de le protéger et de transformer la tristesse en joie, est donnée à Tamino ». sublimer la tristesse en une joie est certainement l'une des nombreuses vertus de la musique.

L'enceinte Tamino x2 est l'une des plus attachantes enceintes offertes par Verity. Cette excellente enceinte aux sonorités musicales apportera une touche de magie à votre discographie préférée. Son design de type colonne compact en fait un choix idéal et compétitif en terme de qualité et souplesse d'utilisation.

L'enceinte Tamino est une enceinte Verity à part entière et souscrit à notre perpétuel engagement à concevoir, fabriquer et offrir des produits d'une performance irréprochable et d'un esthétisme intemporel.

L'enceinte Tamino est une colonne élégante à deux voies munie d'un excellent haut-parleur de médiums. Ce dernier possède une membrane en TPX : Un polymère léger et fonctionnel qui possède un amalgame de propriétés physiques et caractéristiques uniques et inhérentes à sa structure moléculaire. Ses propriétés intrinsèques procurent une excellente reproduction des fréquences médianes offrant plus de transparence et de musicalité. Ceci apporte au registre mi-grave bas-médium une richesse et une ampleur riche et vibrante. Également, la bobine mobile du Tamino x2 est équipée d'un système d'amortissement dynamique lui octroyant une fiabilité et une performance constante à de hauts niveaux de puissance. Le haut-parleur de médium est ensuite couplé à un excellent tweeter à dôme souple de 3/4" (19mm) affichant une excellente réponse temporelle qui donne un aiguë détaillé et soyeux.


L'enceinte Tamino x2 est une enceinte de type bass-reflex avec événement arrière. Ce type de configuration donne un grave puissant, étendu et précis. La dimension, le poids et la souplesse du grave, contribuent à la grande versatilité du Tamino x2 lui permettant une intégration facile et efficace en salle d'écoute.

Sa conception compte certaines des meilleures caractéristiques qui sont indissociables à nos enceintes les plus haut de gamme. Entre autres, Tamino x2 affiche une qualité de finition, un filtre, une connectique, une ébénisterie et plusieurs composantes d'une qualité exemplaire.

La facture des enceintes Verity découle d'un parfait équilibre entre la science et l'art. C'est uniquement par cette tradition que l'esprit du savoir-faire et de la bienfacture prennent vie.

Veuillez contacter votre revendeur le plus près pour vivre l'expérience Tamino.





TAMINO x2

SPÉCIFICATIONS

Bande passante:	40 à 22,000 Hz \pm 3dB
Grave-médium:	6.5" (65 mm) TPX Amortissement dynamique
Tweeter:	¾" (19 mm) dôme souple, chambre double, moteur SD-2
Puissance recommandée:	18 watts (8 Ω) minimum
Efficacité:	89 dB à 2.83 Vrms & 1 mètre dans l'axe
Impédance:	8 Ω nominale, 6.8 Ω minimale

DIMENSIONS & POIDS

L x P x H:	
• x2	9.0 x 12.5 x 35.0" • (235 x 320 x 890 mm)
• c2	9.0 x 17.0 x 29.0" • (235 x 430 x 740 mm)
Poids:	75 lbs (34 kg) 125 lbs (57 kg) emballé / unité

FINITION

Standard:	Sycomore et Sapele naturel
Commande spéciale:	Noir piano, platine, Makore & érable AGF lustré

CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSOIRES

Connecteurs ¹ :	Plaqués or, amovibles
Cônes de découplage ¹ :	Laiton solide avec pointes en acier inoxydable
Caisson de transport optionnel:	Caisson de métal ATA « Air Transportation Association »

¹ Propriétaire

verity

www.verityaudio.com

Notre passion pour l'excellence et notre amour du détail, nous ont engagés à créer des systèmes de reproduction sonore capables de révéler toute la beauté intemporelle d'une expérience musicale véridique.

Une synergie exceptionnelle est une caractéristique importante de toutes les enceintes de Verity. Notre secret réside dans la façon dont nous intégrons et agençons tous ces ingrédients afin d'obtenir un équilibre parfait.



Vous pouvez communiquer avec Verity du lundi au vendredi de 9h à 17h, heure normale de l'est (EST), sauf les jours fériés.
Ventes et Information générales: info@verityaudio.com **Service:** support@verityaudio.com

Tél: 418-682-9940 Fax: 418-682-8644