

LOHENGRIN II



LOHENGRIN II

Chez Verity, nos accomplissements nous ont toujours inspirés à dépasser nos propres limites. Avec Lohengrin II, nous ajoutons une pierre architecturale à l'avancement de la reproduction sonore. Cette enceinte est le fruit de vingt-cinq ans de développements et recherches assidues dans le domaine de la physique acoustique. Elle est dignement l'une des plus éminentes enceintes acoustiques au monde, et présente un maillage parfait de composants ultramodernes pour lesquels Verity a fait sa marque. Lohengrin II atteint un niveau de musicalité sans précédent. Elle est la seule enceinte capable de donner aux voix humaines et aux différents instruments une dynamique d'un réalisme époustouflant tout en maintenant l'intégrité de leur grandeur spatiale: un véritable hommage à l'ingéniosité de nos acousticiens.

Lohengrin II conjugue en un tout indissociable tout le spectre audible permettant une intelligibilité acoustique jamais atteinte. Sans effort et avec grâce, cette enceinte remarquablement dynamique et à large étendue spectrale vous apportera le sentiment d'une expérience musicale intimement authentique dotée d'une définition saisissante.

L'enceinte Lohengrin comprend un module supérieur et un module inférieur séparés d'une plate-forme isolante. Le module supérieur abrite un magnifique tweeter à ruban conçu par Verity, un médium large bande et un puissant bas-médium. Le module inférieur dispose d'un splendide haut-parleur de 380 mm soigneusement intégré et configuré pour une utilisation arrière. Lorsque combinés, ces modules forment une enceinte de référence aux qualités uniques et incomparables, soit une large bande passante et un haut rendement en puissance : une combinaison de deux qualités rarement retrouvées sur une même enceinte.

Les enceintes Lohengrin II ont une architecture basée sur une technologie de cabinets asymétriques et renforcés. Cette technologie favorise l'amélioration de l'homogénéité musicale et la stabilisation de l'image sonore. Elle est le fruit de plusieurs années d'expérience en ingénierie acoustique et en écoute critique.


Lohengrin II est offerte en noir piano, gris métallique, et plusieurs choix de placages de bois exotiques avec une finition de laque italienne pour mobilier de grand luxe. Ce processus ne poursuit qu'un objectif, vous offrir des enceintes d'une qualité exemplaire satisfaisant nos normes de qualité élevées et nos standards rigoureux de fabrication.

Sous tous ses angles, Lohengrin II est une enceinte majestueuse. Elle peut reproduire, sans effort, la toute-puissance d'un événement musicale hautement dynamique laissant un sentiment de réalisme incroyable. Elle possède cette rare qualité de créer ces moments où, soudainement, tout nous semble d'une sonorité exquise. C'est à la fois une réalisation technologique de haut calibre et un luxueux meuble fait de composants de première qualité. Cette enceinte représentera un investissement sûr pour des années à venir.

La facture des enceintes Verity découle d'un parfait équilibre entre la science et l'art. C'est uniquement par cette tradition que l'esprit du savoir-faire et de la bienfacture prennent vie.

Veillez contacter votre revendeur le plus près pour vivre l'expérience Lohengrin II.





LOHENGRIN II

SPÉCIFICATIONS

Bande passante:	15 à 60,000 Hz \pm 3dB
Grave:	15" (380 mm) polypropylène dopé 4" (100 mm) moteur
Bas médium ¹ :	9" (229 mm) polypropylène dopé 3" (76 mm) moteur SD-1
Médium ¹ :	5" (127 mm) polypropylène dopé 2" (50 mm) moteur SD-1
Tweeter ² :	2" (50 mm) ruban d'aluminium pur
Puissance recommandée:	5 watts (8 Ω) minimum
Efficacité:	95 dB à 2.83 Vrms & 1 mètre dans l'axe
Impédance:	8 Ω nominale, 4 Ω minimale

DIMENSIONS & POIDS

L x P x H:	19.0 x 23.5 x 60.0" (485 x 595 x 1,520 mm)
Poids:	500 lbs (227 kg) 730 lbs (331 kg) emballé / paire

FINITION

Standard:	Noir piano lustré
Commande spéciale:	Platine, Makore & érable AGF lustré

CARACTÉRISTIQUES & ACCESSOIRES

Connecteur ¹ :	Plaqués or, amovibles
Cônes de découplage ¹ :	Laiton solide avec pointes en acier inoxydable
Plate-forme d'isolation:	1-1/4" (32 mm) aluminium amortie
Câbles de liaisons:	8.0" (200 mm) cuivre pure
Caisson de transport:	Caisson de métal ATA « Air Transportation Association »

¹ Propriétaire

² Verity

verity

www.verityaudio.com

Notre passion pour l'excellence et notre amour du détail, nous ont engagés à créer des systèmes de reproduction sonore capables de révéler toute la beauté intemporelle d'une expérience musicale véridique.

Une synergie exceptionnelle est une caractéristique importante de toutes les enceintes de Verity. Notre secret réside dans la façon dont nous intégrons et agençons tous ces ingrédients afin d'obtenir un équilibre parfait.



Vous pouvez communiquer avec Verity du lundi au vendredi de 9h à 17h, heure normale de l'est (EST), sauf les jours fériés.
Ventes et Information générales: info@verityaudio.com **Service:** support@verityaudio.com

Tél: 418-682-9940 Fax: 418-682-8644